

Intelligente A3-Farbsysteme

RICOH
IM C2000(A)
IM C2500(A) Drucker Kopierer Scanner Fax

Nutzen Sie Technologie, die sich Ihren Geschäftsbedürfnissen flexibel anpassen kann. Mit unseren A3-Farbdrucksystemen der Serie IM C2000(A)/C2500(A) arbeiten Sie produktiver und effizienter.

Nutzen Sie folgende Vorteile:

- Druckgeschwindigkeit von 20 bzw. 25 Seiten pro Minute
- Benutzerfreundliches Smart Operation Panel mit 10,1 Zoll und intuitivem Menü
- Mobile Konnektivität – einschließlich NFC, AirPrint* oder Mopria
- Höhere Produktivität und Leistung dank RICOH Intelligent Support

Sie erhalten Zugriff auf verschiedene Produktivitätsfunktionen und Erweiterungen wie das direkte Scannen an Ihre E-Mail-Adresse oder an bestimmte Ordner in Ihrem Netzwerk und können dabei sicherstellen, dass Sie über die neuesten Sicherheitserweiterungen und Verbindungsoptionen für mobile Endgeräte verfügen. Unsere intelligenten Systeme sind für mehr konzipiert als die Erfüllung Ihrer Geschäftsbedürfnisse und verwenden eine skalierbare, sichere, nachhaltige und benutzerfreundliche Technologie.

Nutzen Sie alle Vorteile Ihres intelligenten Systems:

- Maßgeschneiderte Einstellungen für einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Apps
- Scannen Sie kleinere Dokumente mit dem optionalen Einsatz für kleine Papierformate.
- Arbeiten Sie effizienter dank der hohen Papierfachkapazität
- Automatische Firmware-Updates für maximale Sicherheit


Die intelligenten Systeme von Ricoh sind immer auf dem neuesten Stand. Auf diese Weise haben Sie bei Bedarf einfachen und schnellen Zugriff auf neue Funktionen. Umweltfreundliche niedrige TEC-Werte (Typical Electricity Consumption) sorgen für einen geringeren Energieverbrauch und geringere Betriebskosten. Mit der vorhersagenden Wartungsfunktion von RICOH Intelligent Support wird die Systemleistung überwacht und nötige Verbesserungen werden umgehend vorgenommen, um Beeinträchtigungen Ihres Arbeitsplatzes zu verringern.

Sind Sie bereit für einen schnelleren Zugang zu Ihren Aufgaben? Unsere intelligenten Systeme sind mit einem Smart Operation Panel mit einer Größe von 10,1 Zoll ausgestattet und werden Ihre Produktivität und Ihre Mobilität steigern. Die Benutzeroberfläche bietet eine schnelle und übersichtliche Navigation und kann an Ihre Bedürfnisse angepasst und mit Ihrem eigenen Unternehmenslogo ausgestattet werden. Sie erhalten Zugriff auf alle Funktionen, können zwischen den einzelnen Druckjobs wechseln und Aufgaben schnell und bequem bearbeiten, so dass auch Teams effizienter arbeiten können.

Alle intelligenten Geräte enthalten Folgendes:

- Schneller Zugriff auf webbasierte Support-Tools über RICOH Intelligent Support
- Einheitliche Benutzeroberfläche und Bedienung der gesamten Ricoh-Flotte
- Einfache Integration mit Lösungen von Drittanbietern
- Regelmäßige Funktionserweiterungen für ein produktiveres, schnelleres und intelligenteres Arbeiten

IM C2000(A)/IM C2500(A) Hardware-Konfiguration



Hinweis: Nur die Haupt-Hardwareoptionen sind in dieser Übersicht aufgelistet. Kontaktieren Sie Ihre lokale Niederlassung für weitere Informationen.

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Technische Daten

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
ALLGEMEIN				
Aufwärmzeit		21 Sekunden		
Ausgabe 1. Seite: SW		5,1 Sekunden		
Ausgabe 1. Seite: Vollerfarbe		7,4 Sekunden		
Durchgängige Ausgabe	20 Seiten pro Minute	20 Seiten pro Minute	25 Seiten pro Minute	25 Seiten pro Minute
Speicher: Standard		2 GB		
Speicher: Maximal		4 GB		
Festplatte: Standard		320 GB		
Festplatte: Maximal		320 GB		
ARDF-Kapazität		100 Blatt		
SPDF-Kapazität		220 Blatt		
Gewicht	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Abmessungen: B x T x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Stromversorgung		220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
KOPIERER				
Mehrfachkopieren		Bis zu 999 Kopien		
Auflösung (dpi)		600 dpi		
Zoom		Von 25 bis 400% in 1%-Schritten		
DRUCKER				
CPU		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Druckersprachen: Standard		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF Direct (Emulation)		
Druckersprachen: Option		Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®		
Druckauflösung: Maximal		1.200 x 1.200 dpi		
Schnittstellen: Standard		Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B		
Schnittstellen: Option		Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle		
Mobiles Drucken		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Windows®-Umgebungen		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Mac OS-Umgebungen		Macintosh OS X Native v10.11 oder höher		
UNIX-Umgebungen		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
SAP® R/3®-Umgebungen		SAP® R/4®		
Weitere Umgebungen		IBM iSeries		
SCANNER				
Scangeschwindigkeit: ARDF		80 Seiten/Minute (200/300 dpi)		
Scangeschwindigkeit: SPDF		120 Seiten/Minute (Simplex)/240 Seiten/Minute (Duplex)		
Auflösung: Maximal		1.200 dpi		
Dateiformate		Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, hochkomprimiertes einseitiges PDF, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A		
Scanmodi		E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte		
FAX				
Telefonnetz		PSTN (öffentliches Telefonnetz), PBX		
Übertragungsrate		2 Sekunden		
Modemgeschwindigkeit: Maximal		33,6 kBit/s		
Auflösung: Standard		8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi		
Auflösung: Option		16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi (mit optionalem SAF-Speicher)		
Komprimierungsverfahren		MH, MR, MMR, JBIG		
Scangeschwindigkeit	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute
Speicher: Standard		4 MB (320 Seiten)		
Speicher: Maximal		60 MB (4.800 Seiten)		
PAPIERVERARBEITUNG				
Papierformat		Papiervorrat Standard: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Optionaler Papiervorrat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papierformat		
Papierkapazität: Standard		1.200 Blatt		
Papierkapazität: Maximal		2.300 Blatt		
Papierausgabe: Standard		500 Blatt		
Papierausgabe: Maximal		1.625 Blatt		
Papiergewicht		Papierkassette: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 169 g/m²)		
Papiertypen		Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbpapier, Briefbogen, Registerkarten, vorgedrucktes Papier, Feinpapier, beschichtetes Papier, Umschläge, beschichtetes Papier, Etiketten, OHP-Folien		

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Technische Daten

UMWELTDATEN	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
Stromverbrauch: Max.	1.700 Watt oder weniger			
Stromverbrauch: Betrieb: SW	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	46,2 W oder weniger			
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,55 W oder weniger			
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,24 kWh pro Woche	0,24 kWh pro Woche	0,28 kWh pro Woche	0,28 kWh pro Woche

* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

1x 550-Blatt-Papierkassette	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
2 x 550-Blatt-Kassettenbank	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (1.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)
Interner 250-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (250 Blatt), Heftkapazität: (5 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (64-80 g/m ²), Heftpositionen: (Oben)
Interner 500-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (500 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)
Interne Versatzablage	Kapazität: (250 Blatt), Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)
Innenablage	Kapazität: (125 Blatt), Papierformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)

WEITERE OPTIONEN

Fax, G3-Schnittstelle, Faxverbindungseinheit, Faxspeicher, großer Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, Speichererweiterung, Seitliche Ablage, Locheinheiten, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript®3™, bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Papiereinzug für kleine Formate, Doppelblatteinzug-Erkennung, Druckformaterweiterung auf SRA3, Behindertengerechter Scanner-Griff, Halterung für externe Tastatur, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, Kostenstellenzähler-Halter, NFC-Kartenleser, Vorrichtung für internen Kartenleser

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner: Schwarz	16.500 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	10.500 Seiten

Tonerreichweite basierend auf einer Deckung von 5% bei DIN A4.

*AirPrint-Zertifizierung 2019 verfügbar.



RICOH @Remote



COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2020. The light source of this product is not intended for applications other than image printing.



Austinstraße 38
3107 St. Pölten
+43 2742 36 65 95
sales@bts-austria.at
www.bts-austria.at



Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.